

Fe de erratas

Nos permitimos informarles a nuestros lectores que el cuadro 3 del artículo de Varela L, Ortiz J, García PK, Luna L, Fuertes-Bucheli JF, Pacheco R. Factores asociados al tratamiento no exitoso para tuberculosis en pacientes previamente tratados en Cali, Colombia, en el periodo 2015-2019. *Biomédica*. 2023;43:360-73. <https://doi.org/10.7705/biomedica.6961>, se publicó con un error en el encabezamiento de la cuarta y quinta columna.

A continuación se publica la versión correcta del cuadro 3.

Nuestras disculpas por este error.

Cuadro 3. Análisis multivariado para identificar factores relacionados al fracaso del tratamiento antituberculoso en pacientes que reingresaron al Programa de Micobacterias de Cali, 2015-2019.

Características	Tratamiento		ORc IC _{95%}	ORa IC _{95%}	p
	No exitoso (n=284)	Exitoso (n=321)			
Persona en situación de calle					
Sí	80	39	2,83	2,45	<0,001
No*	204	282	1,82-4,44	1,54-3,89	
Población farmacodependiente					
Sí	72	48	1,93	1,95	0,003
No*	212	273	1,26-2,96	1,24-3,05	
Coinfección tuberculosis-HIV					
Sí	44	31	1,71	1,69	0,049
No*	240	290	1,02-2,9	1,00-2,86	
Diabetes					
Sí	120	71	2,57	1,89	0,001
No*	164	250	1,78-3,73	1,29-2,77	
Condición de ingreso al programa					
Antecedentes de tratamiento previo no terminado	211	152	3,21	2,34	<0,001
Recaída*	73	169	2,24-4,60	1,62-3,38	

ORc: *odds ratio* crudo; ORa: *odds ratio* ajustado; IC: intervalo de confianza

* Categoría de referencia